

MED-MARKETING



Гепомин
жигар учун биофаол комплекс


Гепомин

Гепомин ўт ҳосил бўлишини яхшилайди, жигар ҳужайралари ва капиллярлар мембранасини мустаҳкамлайди, оқсил ва липидлар алмашинувида иштирок этади.

- ўт ҳайдайди;
- гепатопротектор;
- антиоксидант;
- майин сийдик ҳайдайдиган;
- антиацетемик;
- гипохолестеринемик.

Таркиби

• Расторопша экстракти	150 мг
• Артишок экстракти	120 мг
• Хитой лимон ўти (Шизандра)	120 мг
• Рейши қўзиқорини экстракти	30 мг
• Шиитаке қўзиқорини экстракти	30 мг
• Альфа-липо кислотаси	30 мг



Шиитаке құзиқорини экстракти 30 мг



В гурухи витаминаларининг кенг таркиби — В1 ва В2, В4, В5, В6, В9; РР ва D витаминалари; аскорбин кислотаси; моносахаридлар ва дисахаридлар; Mg ва Fe; кампестерол; Си ва М; Se ва Zn; стеарин, пальмитин ва миристин кислоталари; Na; эргокальциферол; Омега-3 ва Омега-6 ёғ кислоталари; линолен ва линол кислоталари; аминокислоталар — аргинин, лейцин, лизин, валин ва бошқаларни сақлайди.

Шиитаке құзиқорини экстракти:

- үсмага қарши иммунитетни фаоллаштиради;
- тўқима гомеостазини тиклайди;
- кимёвий даволашда самарадорликни сезиларли оширади;
- нур билан даволашда самарадорликни сезиларли оширади;
- оғриқ бўсағасини сезиларли камайтиради;
- организмни тез тиклайди.


Рейши қўзиқорини экстракти



Алмашинадиган ва алмашинмайдиган аминокислоталар, органик кислоталар, политўйинмаган ёғ кислоталари, полисахаридлар, бета-глюканлар, тритерпеноидлар, кумаринлар, сапонинлар, фитонцидлар, витаминлар (асосан - В3, В5, С ва D), флавоноидлар, алкалоидлар ҳамда турли макро- ва макроэлементлар (Ge, Ca, K, Na, Mg, Fe, Mn, P, Zn, Cu, S, Se, Ag) сақлайди.

Рейши қўзиқорини адаптоген бўлиб, жигар фаолиятини яхшилади ва касалликлар қўзғалишининг олдини олади. Антиоксидант хусусиятлари туфайли Рейши жигарнинг ўткир яллиғланишида гепатопротектор таъсир кўрсатади ва жигар фаолиятини секинлаштирувчи иммун жавобларини блоклайди.

Артишок экстракти 120 мг




Артишок таркибидаги инулин, аскорбин кислотаси, каротин, В1 ва В2 витаминлари асосий моддалар алмашинувини таъминлаб, липидлар метаболизмига ижобий таъсир кўрсатади, шу туфайли артишок:

Артишок таъсири:

- ҳазми таомни яхшилади, айниқса кўп углевод ва ёғли овқат истеъмолидан сўнг;
- жигар ҳужайраларида биокимё жараёнларини таъминлайди;
- холестерин алмашинувини яхшилади.






Альфа-липо кислотаси 30 мг



- липидларнинг пероксидли оксидланиши миқдорини камайтиради (эркин радикаллар ва эркин тўқима темирини боғлайди);
- ёғ кислоталари ва ацетат оксидланишида қатнашади (жигарнинг ёғ стеатози ривожланишининг олдини олади);
- бета-кетокислоталарни декарбоксилайди (хужайрани энергия билан таъминлаш ва кетоацидоз ривожланишининг олдини олиш);
- глюкозанинг хужайрага трансмемброн ташувини кучайтиради (хужайрада гликоген тўпланиши, унинг энергетик мувозанатини оширади);
- азот оксидининг гепатоцитлар томонидан синтезини сусайтиради (реологик ва томир бузилишларининг олдини олиш ва тўхтатиш).




Расторопша экстракти (Силимарин) 150 мг

Қайта тикловчи, гепатопротектор, дезинтоксикацион таъсир кўрсатади, жигарни турли токсик шикастланишлардан ҳимоя қиласди, жигар ҳужайралари (гепатоцитлар) фаолияти ва тузилишини тиклайди.



Силимарин жигар ҳужайраларининг эркин радикаллари билан алоқа қилиб, уларнинг захрини камайтиради, ёғларнинг пероксидли оксидлаш жараёнларини тўхтатади, ҳужайра тузилмалари парчаланишига йўл қўймайди.

Флавоноидлар жигар тўқималарида микроциркуляцияни яхшилайди, гепатоцитар мембраналарни барқарорлаштириш жараёнларида фаол иштирок этади.



Хитой лимонўти (Шизандра) 120 мг



Яллиғаниши жараёнларини қўзғатувчи лейкоцитларнинг қонга чиқарилишини назорат қилишга ва тўқималар қайта тикланишини яхшилашга ёрдам берадиган фаол лигнанларни кўп миқдорда сақлайди.



Лимонўт жигар томонидан унинг детоксикациясига кўмаклашувчи турли ферментлар яратилишини рафбатлантиради. Жигар ҳужайраларини тиклаш қобилиятига эга.




В ВА С ГЕПАТИНИИ ДАВОЛАШДА ИЖОБИЙ САМАРА КЎРСАТАДИ.

Құллаш учун күрсатмалар:

- Сурункали гепатит (хусусан, сурункали перsistланувчи, кучлига яқын ва сурункали фаол шакллар).
- Липид алмашинуви ва алмашиш-репаратив жараёнлар бузилишлари.
- Жигарнинг дорили ва токсик шикастланишлари (алкоголи интоксикация, оғир металлар бирикмалари, органик эритувчилар, галоген сақловчи углеводородлар билан интоксикациялар, құзиқоринлардан, дори-дармонлардан заһарланиш ва х.к.).

- Вирус этиологиялы гепатит ўтказилгандан кейинги ҳолатлар.
- Жигарнинг ёғли дистрофияси.
- Ўт пуфаги ва ўт чиқариш йўллари касалликлари (ўт-тош касаллиги, дискинезиялар, холангит, холецистит).
- Ёғлар метаболизмини яхшилаб, жигар ҳужайраларида ва организмнинг бошқа қисмларида ёғлар тўпланишининг олдини олад.



Құллаш усули:

1 капсулдан
→
2 марта



ОФИЗ ОРҚАЛИ ҚАБУЛ
ҚИЛИНАДИ, 1 ТАБЛЕТКАДАН
КУНИГА З МАРТА ОВҚАТДАН
ОЛДИН ҚАБУЛ ҚИЛИШ КЕРАК.
ДАВОЛАШ КУРСИ 2 ОЙ.

ЭТИБОРИНГИЗ УЧУН РАХМАТ

САЙТ : MEDMARK.UZ

Бош Офис

Олтин Тепа кучаси, 249

Алока телефоны

+99890 9504555

Почта

info@medmark.uz