

MED-MARKETING

Тиромин

қалқонсимон без учун биокомплекс

*ТИРОМИН - йод етишмовчилигининг ўрнини
тўлдириш мумкин*

КАЛҚОНСИМОН БЕЗ — «ЁШЛИК КИРОЛИЧАСИ».


Қалқонсимон без бинойидек ишласа —
кўзларингиз ҳамиша равшан, сочингиз
кўркам, тирноқларингиз мустаҳкам,
терингиз таранг ва юзингиз тиниқ бўлади.

**Боз устига — сиз хоҳлаган вазн,
хушбичим кадди-комат, аёллар цикли
билан ҳеч бир муаммо ва чексиз ғайрат
бўлади!**



Калконсимон без (КБ) ташки кўринишидан нафис капалакка ўхшайди ва бўйиннинг олд юзасида, тери остида жойлашган.

Бу кичик аъзонинг одам саломатлигида тутган ўрни беқиёс. ҚБ нафас олишдан то мия фаолиятигача бўлган барча жараёнларни тартибга келтирадиган муҳим гормонларни ишлаб чиқаради-да ахир.



Шу сабабдан соғлом калконсимон без хакикий калконимиздир, уни асраб-авайлаш ва мустахкамлаш зарур.



Калконсимон без фаолияти бузилишининг сабаблари турлича.

Аmmo кўп холларда КБ гормонлари (тиреоид гормонлар) мўътадил хосил бўлишига

ЙОД ТАНҚИСЛИГИ ХАЛАЛ БЕРАДИ.

СОҒЛОМ ОРГАНИЗМДА 20–30 МГ ЙОД МАВЖУД,
У АСОСАН ҚБДА МУЖАССАМЛАШГАН.

ҚБ Мўътадил фаолият кўрсатиши
учун одам ҳар куни 100–200 МКГ
ЙОД қабул қилиши керак.

Тиромин

қалқонсимон без учун биоконплекс

Тиромин – қалқонсимон безнинг
тўлақонли фаолиятини
рағбатлантирувчи ноёб биоконплекс.



30 таблетка 500 мг № 30

ТАРКИБИ

- ФУКУС ЭКСТРАКТИ 200 МГ
- ГУАРАНА ЭКСТРАКТИ 80 МГ
- ЛАМИНАРИЯ ЭКСТРАКТИ 80 МГ
- СПИРУЛИНА 80 МГ
- СИЛЛИК ШИРИНМИЯ ЭКСТРАКТИ 50 МГ
- ЙОД 0,150 МГ

ФУКУС экстракти 200 мг

Табиий йоднинг катта миқдори сақлайди

- Микро- ва макроэлементларнинг тўлиқ тўпламини (Fe, Ca, K, Si, Mg, Se, S, Zn, P, B, Ba, аминокислоталар, витаминлар (A, B1, B2, B3, B12, C, D3, E, K, F, H, PP, C), органик кислоталар мажмуини (альгин, фолий ва пантотен кислоталари ва б.) сақлайди.
- Фукус қалқонсимон безнинг нормал фаолиятини тиклашга кўмаклашиб, бўқоқ ҳажми кичрайишига ҳам таъсир кўрсатади.
- Ушбу сув ўти қалқонсимон без гормонларини ишлаб чиқаришни рағбатлантиришда муайян ўрин тутди.





Гуарана Экстракти 80 мг

**УАРАНА ЭКСТРАКТИ
КОФЕИНГА ЎХШАШ ГУАРАНИН
САКЛАЙДИ.**

ЭКСТРАКТ:

ошловчи моддалар, эфир мойлари, полифеноллар, теобромин, теофиллин, таурин, ксантин алкалоидлари, сапонин, В, РР, Е, А гуруҳи витаминлари, Mg, Zn, Na, Mn микроэлементларига бой.

**ГУАРАНА ЭКСТРАКТИ ОРГАНИЗМ
ИШ КОБИЛИЯТИНИ ОШИРАДИ.**

An underwater scene featuring a large, vertical stalk of brown seaweed with many smaller, branching stalks. The background is a clear blue-green water with some other marine plants visible.

“

Ламинария экстракти 80 мг


Йодид ва йодорганик бирикмалар кўринишида йод (2,7-3,0 %) саклайди; юкори молекуляр полисахаридлар - ламинарин (21 % гача), маннитни (21 % гача);

альгин, альгин кислотаси (25 % гача); аскорбин кислотаси, В1, В2, В12, D витаминлари, макроэлементларни саклайди.

Ламинариянинг даво таъсири биринчи галда унда йоднинг органик бирикмалари мавжудлиги билан боғлиқ. Ламинария сув ўти моддалар алмашинувини яхшилайд.




Спирулина 80 мг



Спирулина қалқонсимон без фаолиятини яхшилаб, зарур гормонлар ишлаб чиқаришни барқарорлаштиради; моддалар алмашинувини тезлаштириб, вазни меъёрга келтиради.

Силлик ширинмия экстракти 50 мг



СИЛЛИК ШИРИНМИЯНИНГ ФАОЛ КОМПОНЕНТЛАРИ –

углеводлар, органик кислоталар, эфир мойлари, тритерпеноидлар, смолалар, стероидлар, кумаринлар, ошловчи моддалар, флавоноидлар, яллиғланишга қарши ва анальгезик таъсирга эга глицирризин оригинал моддасидир. Тўқималар қайта тикланишини яхшилаб, бошқа дорилар учун ўтказгич бўлиб хизмат қилади.



**ТИРОМИН
БИОЛОГИК
КОМПЛЕКСИНИНГ
ЎСИМЛИК
ЭКСТРАКТЛАРИДА
ЙОДНИНГ УМУМИЙ
МИҚДОРИ**



150 МКГ



КЎЛЛАШ УЧУН КЎРСАТМАЛАР:



- Қалқонсимон без гипофункциясининг барча шаклларида ёрдамчи восита сифатида.
- Қалқонсимон безнинг мўътадил фаолиятида хавфсиз бўқоқни даволаш учун.
- Қалқонсимон безнинг мўътадил фаолиятида бўқоқни олиб ташлаш бўйича жарроҳлик амалиётидан сўнг бўқоқ қайталанишининг олдини олиш учун.
- Моддалар алмашинуви мўътадиллашгандан сўнг қалқонсимон без гиперфункциясини тиреостатиклар билан йўлдош даволаш.
- Қалқонсимон безнинг хавфли ўсмаларида, асосан жарроҳлик амалиётидан сўнг янги ўсма катталашувини тўхтатиш ва мавжуд бўлмаган тиреоид гормони захирасини тўлдириш учун.
- Қалқонсимон без супрессияси билан ўтказиладиган тестлар.

Кўллаш усули:

КУНИГА 2 МАРТА 1
ТАБЛЕТКАДАН.
КАТТАЛАРГА ВА 12
ЁШДАН ОШГАН
БОЛАЛАРГА ОҒИЗ
ОРҚАЛИ ҚАБУЛ ҚИЛИШ
УЧУН.

ЭТИБОРИНГИЗ УЧУН РАХМАТ

САЙТ : MEDMARK.UZ

Бош Офис

Олтин Тепа кучаси, 249

Алока телефони

+99890 9504555

Почта

info@medmark.uz